

Videosorveglianza IP e Analogico

CATALOGO
MARZO

2024

HiWATCH
selection

HIKVISION






TECNOLOGIA MOTION 2.0

CLASSIFICA PERSONE E VEICOLI

Motion 2.0 con tecnologia AcuSense rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, migliorando l'affidabilità del sistema fino al 90%. Offre inoltre una funzione di ricerca rapida che consente all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca ed evitando così di rivedere inutilmente ore di filmati. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning e un hardware con una architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica per un'analisi video avanzata.

GPU (Graphic Processing Unit)



- Tecnologia Powered By AcuSense
- Dvr Penta Hybrid
- Funzioni Smart E Codifica H265+

Algoritmo Deep Learning



- Risoluzione fino a 4K
- Gestione HDD avanzata
- Integrazione App e Vms

HUMAN & VEHICLE DETECTION

DISCRIMINAZIONE FALSI ALLARMI E AFFIDABILITÀ

A differenza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza di analisi video, l'algoritmo Deep Learning di AcuSense discrimina gli oggetti in movimento all'interno della scena, li analizza tramite i suoi algoritmi e quindi li classifica, distinguendo persone e veicoli rispetto ad altri tipi di oggetti: animali, pioggia, foglie o altro. Con AcuSense è possibile ridurre il numero di falsi allarmi fino al 90%, con conseguente incremento dell'efficacia del sistema e ottimizzazione dei costi, a garanzia di un'elevata soddisfazione del cliente.




FUNZIONI SMART: SEGNALAZIONI ACCURATE




Line Crossing Detection



Intrusion Detection




Unattended Baggage Detection



Object Removal Detection




Sudden Scene Change Detection



Face Capture



Region Entrance Detection



Region Exiting Detection

MOTION 2.0

ColorVu I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta la massima espressione tecnica della qualità video a colori. La tecnologia di ripresa ad alta sensibilità assicura prestazioni video superiori con immagini e colori luminosi e vividi, anche in condizioni di buio in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. Le performance e la flessibilità di installazione rendono queste telecamere ideali per l'utilizzo in tutte le applicazioni residenziali e small business. Ottenere informazioni efficaci in assenza di colore può risultare complicato. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è possibile soprattutto grazie alla tecnologia all'avanguardia incorporata nell'obiettivo e nel sensore.



ColorVu è la massima espressione della tecnologia di ripresa delle immagini, definizione fino a 4K, obiettivo con apertura F1.0 e sensore avanzato fino a 0.0003 Lux assicurano performance superiori con immagini e colori luminosi e vividi, anche di notte. Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, le performance e la flessibilità di questi dispositivi rendono queste telecamere ideali per l'utilizzo di applicazioni residenziali e medium business.



DETTAGLI VIVIDI ANCHE DI NOTTE

Ottenere informazioni efficaci in assenza di colore può risultare complicato. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La Super Apertura F 1.0 consente di raccogliere un quantitativo superiore di luce e ottenere immagini più luminose, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

ColorVu IP



Hardware Avanzato

Apertura F 1.0, Sensore 0.0005 Lux

Tecnologia Innovativa

Gestione 3D del colore, WDR fino a 130dB

Smart Management Led

Massima flessibilità di gestione

SENSORE DI ALTA QUALITÀ

La presenza del sensore con tecnologia avanzata garantisce una sensibilità fino a 0.0003 Lux @F1.0 e un'eccellente gestione del controllo luce grazie al WDR 130 dB, migliorando enormemente le prestazioni. La tecnologia del colore 3D realizza una resa cromatica precisa e rivela immagini e dettagli con colori accurati anche di notte, mostrando un livello di dettagli superiore rispetto a quanto percepito dall'occhio umano.

Gli obiettivi sono dotati di un rivestimento BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) e di un vetro Extra-Low Dispersion (ED) in grado di ridurre il bagliore di luce e riprodurre in modo efficace la nitidezza e la saturazione del colore di un'immagine.

Telecamera Convenzionale




Telecamera ColorVu




CODEC H265+

H265+ è un algoritmo di compressione video proprietario che riduce la larghezza di banda richiesta, a vantaggio dell'infrastruttura di rete, dei requisiti e dei relativi costi di archiviazione. H.265+ migliora ed ottimizza le prestazioni del sistema e permette risoluzioni Megapixel.



TANDEM VU, IL NUOVO CONCETTO DI PTZ



TandemVu offre due telecamere in un unico dispositivo: una telecamera fissa bullet di tipo ColorVu + una telecamera PTZ dotata di tecnologia AcuSense. Il tutto potenziato da tecnologia DarkFighter, per non temere nemmeno il buio assoluto. Il risultato è la capacità di rilevare e discriminare persone e veicoli in modo ancor più puntuale ed affidabile, anche in condizioni di luce scarsa o nulla. I potenti algoritmi alla base delle tecnologie AcuSense e DarkFighter, l'ausilio di illuminatori IR con portata fino a 100m e gli illuminatori a luce bianca, permettono di soddisfare le più svariate esigenze di sicurezza. WDR 120DB per combattere il controllo luce, risoluzione da 2 a 4MP e zoom 15x e 25x chiudono il cerchio delle performance di questa telecamera.

Questo nuovo concetto di PTZ è ideale ovunque serva gestire manualmente (tastiera) o automaticamente (allarmi/preset/tour) l'inquadratura della telecamera o vedere dettagli con una zoommata: dal target residenziale al commerciale all'industriale.

SERIE 1

TELECAMERE EASY IP 1.0 + E - 2MP, 4MP E 4K



Bullet Fixed Focal



€ 155,00
DS-2CD102360E-I [2MP]
€ 205,00
DS-2CD104360E-I [4MP]
€ 280,00
DS-2CD108360E-I [4K]



- Sensore: 1/2.7" [2360E-I]; 1/3" [4360E-I]; 1/2.5" [8360E-I] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Motion detection, Video tampering
- Staffe associate: 3

Bullet Varifocal



€ 323,00
DS-2CD162360E-IZ [2MP]
€ 364,00
DS-2CD164360E-IZ [4MP]



- Sensore: 1/2.8" [2360E-IZ]; 1/3" [4360E-IZ] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Motion detection, Video tampering
- Staffe associate: 1, 2, 4, 5, 6,

Turret Fixed Focal Exir 2.0



€ 155,00
DS-2CD132360E-I [2MP]
€ 205,00
DS-2CD134360E-I [4MP]
€ 280,00
DS-2CD138360E-I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [122360E-I]; 1/3" [124360E-I]; 1/2.5" [138360E-I] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Motion detection, Video tampering
- Staffe associate: 1, 2, 6, 7

Turret Varifocal Exir 2.0



€ 323,00
DS-2CD1H2360E-IZ [2MP]
€ 364,00
DS-2CD1H4360E-IZ [4MP]



- Sensore: 1/2.7" [1H2360E-IZ]; 1/3" [1H4360E-IZ] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Motion detection, Video tampering
- Staffe associate: 1, 2, 11, 12

Mini Dome Varifocal



€ 323,00
DS-2CD172360E-IZ [2MP]



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Motion detection, Video tampering
- Staffe associate: 1, 2

SERIE 1

TELECAMERE EASY IP 1.0 + E - 2MP



Bullet Brandeggiata



€ 305,00
DS-2CD1A2360-IZU [2MP]



- Sensore: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Rotazione PAN e TILT motorizzata con angolo PAN da -100° a 100° e angolo TILT da -20° a 45°
- Motion detection, video tampering
- Gestione ROI

SERIE 2

TELECAMERE EASY IP 2.0 + - 2MP E 4MP



Cube Fixed Focal Wi-Fi



€ 272,00
DS-2CD242360-IW [2MP]

€ 296,00
DS-2CD244360-IW [4MP]



- Sensore: 1/2.7" [242360-IW]; 1/3" [244360-IW] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Funzioni Smart: line crossing detection, intrusion detection, face detection
- Wireless 50m
- Portata Illuminatore Led: 10m Exir 2.0

SERIE 2 MOTION 2.0 AcuSense

TELECAMERE EASY IP 2.0 + - 2MP, 4MP E 4K



Bullet Fixed Focal



€ 269,00
DS-2CD2023G2-I [2MP]
€ 290,00
DS-2CD2043G2-I [4MP]
€ 401,00
DS-2CD2083G2-I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2023G2-I]; 1/3" [2043G2-I] 1/2.5" [2083G2-I] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm [2023G2-I]; [2043G2-I]; 4mm [2083G2-I]
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir [2023G2-I]; [2043G2-I]; 30m Exir 2.0 [2083G2-I]
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, face detection
- Staffe associate: 3

Bullet Fixed Focal



€ 311,00
DS-2CD2T23G2-2I [2MP]
€ 333,00
DS-2CD2T43G2-2I [4MP]



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, face detection
- Staffe associate: 1, 2, 4, 5, 6

Bullet Fixed Focal



€ 328,00
DS-2CD2T23G2-4I [2MP]
€ 347,00
DS-2CD2T43G2-4I [4MP]
€ 461,00
DS-2CD2T83G2-4I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2T23G2-4I]; [2T43G2-4I]; 1/3" [2T83G2-4I] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4mm [2T23G2-4I]; [2T43G2-4I]; 6mm [2T83G2-4I]
- Portata Illuminatore Led: 80m Exir
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, face detection
- Staffe associate: 1, 2, 4, 5, 6

Bullet Varifocal Motorizzata



€ 544,00
DS-2CD2623G2-IZS [2MP]
€ 615,00
DS-2CD2643G2-IZS [4MP]
€ 728,00
DS-2CD2683G2-IZS [4K]



- Sensore: 1/2.8" [23G2-IZS]; 1/3" [43G2-IZS]; 1/2.5" [83G2-IZS] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir [23G2-IZS]; [43G2-IZS]; 50m Exir 2.0 [83G2-IZS]
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, face detection
- Staffe associate: 1, 2, 4, 5, 6

Mini Dome Fixed Focal



€ 269,00
DS-2CD2123G2-I [2MP]
€ 301,00
DS-2CD2143G2-I [4MP]



- Sensore: 1/2.8" [2123G2-I]; 1/3" [2143G2-I]
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, face detection
- Staffe associate: 2, 7

Mini Dome Varifocal Motorizzata



€ 553,00
DS-2CD2723G2-IZS [2MP]
€ 615,00
DS-2CD2743G2-IZS [4MP]
€ 717,00
DS-2CD2783G2-IZS [4K]



- Sensore: 1/2.8" [23G2-IZS]; 1/3" [43G2-IZS]; 1/2.5" [83G2-IZS] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir [23G2-IZS]; [43G2-IZS]; 30m Exir 2.0 [83G2-IZS]
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, face detection
- Staffe associate: DS-1473ZJ-155B, DS-1473ZJ-155

SERIE 2 MOTION 2.0 AcuSense

TELECAMERE EASY IP 2.0 + - 2MP, 4MP E 4K



Turret Fixed Focal



€ 263,00
DS-2CD2323G2-I [2MP]

€ 285,00
DS-2CD2343G2-I [4MP]

€ 401,00
DS-2CD2383G2-I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [23G2-I]; 1/3" [43G2-I]; 1/2.5" [83G2-I] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, face detection
- Staffe associate: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1271ZJ-130-TRL

Turret Varifocal Motorizzata



€ 535,00
DS-2CD2H23G2-IZS [2MP]

€ 586,00
DS-2CD2H43G2-IZS [4MP]

€ 717,00
DS-2CD2H83G2-IZS [4K]



- Sensore: 1/2.8" [H23G2-IZS]; 1/3" [H43G2-IZS]; 1/2.5" [H83G2-IZS] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir [H23G2-IZS]; [H43G2-IZS]; 30m Exir 2.0 [H83G2-IZS]
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, face detection
- Staffe associate: 1, 2

COLORVU

TELECAMERE EASY IP - 4MP E 6MP



Bullet ColorVu Fixed Focal



€ 331,00
DS-2CD1047G2-L [4MP]

€ 451,00
DS-2CD1067G2-L [6MP] 



- Sensore: 1/2.7" [1047G2-L]; 1/2.4" [1067G2-L] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m con luce bianca
- Motion Detection, Discriminazione Umano/Veicolo
- Staffe associate: 3

Bullet ColorVu Fixed Focal



€ 343,00
DS-2CD1347G2-L [4MP] 

€ 429,00
DS-2CD1367G2-L [6MP] 



- Sensore: 1/3" [1347G2-L]; 1/2.4" [1367G2-L] Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m con luce bianca
- Motion Detection, Discriminazione Umano/Veicolo
- Staffe associate: 1, 2, 6

KIT Wi-Fi

KIT Wi-Fi (NVR + TELECAMERE BULLET) - 2MP



Kit Wi-Fi



€ 934,00
NK42W0H-1T [2MP] HDD 1TB



- n.1 NVR - 4 ingressi IP
- n.4 Telecamere Risoluzione 2MP
- n.5 Cavi di Alimentazione
- n.4 Cavi di Rete
- n.1 Cavo HDMI
- **Staffe associate:** DS-1280ZJ-XS

FISH EYE

PANORAMICHE - 6MP E 12MP



Fish Eye Antivandalo



€ 1.455,00
DS-2CD6365G1-IVS [6MP]

€ 1.601,00
DS-2CD63C5G1-IVS [12MP]



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 1.16mm [6365G1-IVS]; 1.29mm [63C5G1-IVS]
- Portata Illuminatore Led: 15m
- Angolo di Visuale: H180° V180°
- Ingressi/Uscite: 1/1 Audio 1/1 Allarme
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, scene change, audio exceptio, defocus, unattended baggage, object removal detection
- People counting: conteggio persone in tempo reale in ingresso e uscita
- Queue Management: gestione della coda, persone in fila e tempo di attesa
- **Staffe associate:** 1, 2

SPEED DOME & TANDEM VU

SPEED DOME IP 2", 4", 5" E 7"  2MP E 4MP



Speed Dome IP 2" Wi-Fi



€ 607,00
DS-2DE2204IW-DE3/W [2MP] 4X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: IR 30m
- Smart Event: intrusion, line crossing, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- Privacy Mask
- Staffe associate: DS-1294ZJ

Speed Dome IP 4"



€ 817,00
DS-2DE4215IW-DE [2MP] 15X
€ 1.033,00
DS-2DE4415IW-DE [4MP] 15X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 5-75mm
- Portata Illuminatore Led: IR 100m
- Smart Event: intrusion, line crossing, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- Privacy Mask
- Staffe associate: 31, 32

Speed Dome IP 5" Wi-Fi



€ 1.604,00
DS-2DE5232IW-AE [2MP] 32X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8-153mm
- Portata Illuminatore Led: IR 150m
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- Privacy Mask
- Staffe associate: 31, 32

Speed Dome IP 7"



€ 1.604,00
DS-2DE7A232IW-AEB [2MP] 32X
€ 1.850,00
DS-2DE7A425IW-AEB [4MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8-153mm
- Portata Illuminatore Led: IR 200m
- Smart Event: line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, unattended baggage, object removal, audio exception detection
- Stabilizzatore immagini, EIS, Privacy Mask
- Staffe associate: 31, 32

TANDEM VU IP 4"    2MP E 4MP



TandemVu IP 4"



€ 1.350,00
DS-2SE4C225MWG-E [2MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Telecamera fissa: 2.8mm PTZ: 4.8-120mm
- Portata Illuminatore Led: IR100m, luce bianca 30m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 106.1°, Verticale 58.8°
- Smart Event: audio exception, region entrance, region exiting, intrusion, line crossing detection
- Stabilizzatore immagini, EIS, Privacy Mask
- Staffe associate: 31, 32

TandemVu IP 4"



€ 1.400,00
DS-2SE4C415MWG-E [4MP] 15X



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Telecamera fissa: 2.8mm PTZ: 4.8-72mm
- Portata Illuminatore Led: IR 100m, Luce bianca 30m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 96.1°, Verticale 52.1°
- Smart Event: audio exception, region entrance, region exiting, intrusion, line crossing detection
- Stabilizzatore immagini, EIS, Privacy Mask
- Staffe associate: 31, 32

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA HEATPRO

Le Telecamere Termiche presentano funzionalità avanzate come l'Auto Gain Control (AGC), il Digital Detail Enhancement (DDE), il 3D Digital Noise Reduction (3D DNR) e l'Auto Calibrazione, offrendo vantaggi in termini di ottimizzazione, definizione, nitidezza e accuratezza delle immagini, garantendo dunque termogrammi di elevata qualità.

OTTIMIZZAZIONE DELL'IMMAGINE

L'Auto Gain Control (AGC) regola la gamma dinamica di un'immagine e ne migliora il contrasto. "AGC Adattivo" è un algoritmo avanzato che ottimizza l'immagine anche in condizioni critiche.




MAGGIORE DEFINIZIONE

Il Digital Detail Enhancement (DDE) si basa su un algoritmo avanzato che assicura un'immagine molto più dettagliata e definita.




MAGGIORE NITIDEZZA

Il 3D Digital Noise Reduction (3D DNR), attraverso un processo di riduzione del rumore del segnale video, rende l'immagine più nitida.



MAGGIORE ACCURATEZZA

L'Auto Calibrazione permette alla telecamera di calcolare la dimensione di ogni oggetto, animale o persona garantendo una rilevazione estremamente accurata.




SEGNALAZIONI PRECISE ED AFFIDABILI

Le Telecamere Termiche di ultima generazione utilizzano algoritmi di analisi video avanzata di tipo Deep Learning che rilevano e discriminano persone e veicoli da animali, pioggia, foglie o altri oggetti in movimento, causa comune di falsi allarmi. Ciò consente un significativo miglioramento nella precisione della segnalazione dell'evento al sistema di videosorveglianza rispetto alle soluzioni tradizionali. L'algoritmo di Detection è in grado di rilevare le persone provenienti in un gruppo riquadrandoli singolarmente. La combinazione della funzione Human/Vehicle Detection con le funzioni Smart Line Crossing Detection e Intrusion Detection garantisce segnalazioni precise ed affidabili. Le Telecamere Termiche sono quindi una soluzione eccellente per il rilevamento dei tentativi di effrazione.

RILEVAMENTO PERSONA NELL'AREA CONFIGURATA



RILEVAMENTO ANIMALE NELL'AREA CONFIGURATA



MANAGEMENT DA APP & SOFTWARE


Le Telecamere Termiche dialogano nativamente con la APP Hik-Connect e i software iVMS-4200 e HikCentral, garantendo al cliente la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo. Hik-Connect, iVMS-4200 e HikCentral rappresentano il fulcro della convergenza e permettono di:

- Visualizzare le regole di allarme preimpostate relativa videoanalisi, aree e punti di temperatura
- Visualizzare il contenuto live e playback delle telecamere
- Ricevere notifiche push di preallarme ed allarme se attiva la funzione misurazione della temperatura
- Ricevere notifiche push di allarme se attive le funzioni Monitoraggio area o Prevenzione incendi



THERMAL DESIGN TOOL

Hikvision ha sviluppato il software Thermal Design Tool, strumento che permette di simulare il posizionamento e l'installazione di una o più Telecamere Termiche in un impianto. Il tool si può utilizzare accedendo direttamente nella piattaforma online al seguente link: <https://tools.hikvision.com/#/lensSelection-thermal?lan=en>



TERMICHE

TELECAMERE TERMICHE HeatPro



Turret Bi-Spectrum



€ 1.375,00

DS-2TD1217-2/QA
DS-2TD1217-6/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 2.2mm, 4.3mm
- Lunghezza Focale Termica: 2.1mm, 3.6mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- Staffe associate: 1, 2

Bullet Bi-Spectrum



€ 1.377,00

DS-2TD2628-3/EA
DS-2TD2628-7/EA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 4mm, 4mm
- Lunghezza Focale Termica: 3mm, 7mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Staffe associate: 1, 4, 5 (DS-1260ZJ inclusa)

Bullet Bi-Spectrum



€ 1.520,00

DS-2TD2628-10/EA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 4mm
- Lunghezza Focale Termica: 7mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Staffe associate: 1, 4, 5 (DS-1260ZJ inclusa)

NVR

NVR 71Q NI - ONFIV S/G



Nvr Serie 71Q



€ 400,00

DS-7104NI-Q1/4P/M [PoE] HDD 1TB

€ 485,00

DS-7108NI-Q1/8P/M [PoE] HDD 1TB

- 4 o 8 canali POE
- Fino a 4MP risoluzione in registrazione
- 1 HDD fino a 6 TB

NVR 76Q NI - ONFIV S/G

Nvr Serie 76Q - 4K



€ 512,00

DS-7604NI-Q1/4P [PoE] HDD 1TB

€ 760,00

DS-7608NI-Q2/8P [PoE] HDD 1TB

- 4 o 8 canali POE
- Fino a 8MP risoluzione in registrazione
- Q1 1 canale, Q2 4 canali Motion 2.0
- Q1 1 HDD, Q2 2 HDD fino a 8TB
- Registrazione ridondante(DS-7608NI-Q2/8P)

Nvr Serie 76Q - 4K



€ 623,00

DS-7616NI-Q2 HDD 2TB

€ 1.033,00

DS-7616NI-Q2/16P [PoE] HDD 2TB

- Fino a 16 canali con on senza POE
- Fino a 8MP risoluzione in registrazione
- 4 canali Motion 2.0
- 2 HDD fino a 8TB
- Registrazione rindondante

NVR ACUSENSE MOTION 2.0

NVR 77K NXI - ONFIV S/G



Nvr Serie 77K - 4K fino a 4 canali Motion 2.0 AcuSense



€ 1.459,00
DS-7716NXI-K4 HDD 2TB
€ 1.741,00
DS-7716NXI-K4/16P [PoE] HDD 2TB

- Fino a 16 canali con o senza POE
- Fino a 12MP risoluzione in registrazione
- 4 canali Motion 2.0 (Smart Search)
- 4 HDD fino a 8TB
- Registrazione rindondante, ANR

Nvr Serie 77K - 4K fino a 4 canali Motion 2.0 AcuSense



€ 1.628,00
DS-7732NXI-K4 HDD 2TB

- Fino a 32 canali IP
- 12MP Risoluzione in registrazione
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 4 HDD da 10 TB
- Registrazione rindondante, ANR

NVR

NVR 77M NI - ONFIV S/G





Nvr Serie 77M - 32MP



€ 3.072,00
DS-7764NI-M4

- Fino a 64 canali
- Fino a 32MP (8k) risoluzione in registrazione
- Allarmi 16 Ingressi/ 9 uscite
- 4 HDD fino a 8TB
- Registrazione rindondante, ANR


QUICK TARGET SEARCH RICERCA RAPIDA DI PERSONE E VEICOLI



Motion 2.0 consente di rilevare persone e veicoli all'interno delle registrazioni. I dispositivi appartenenti a questa famiglia ottimizzano la modalità di ricerca, garantendo un notevole risparmio in termini di tempo.

TECNOLOGIA TURBO HD ANALOGICO

Telecamera **Motion 2.0** + NVR tradizionale



Human & Vehicle Detection e Quick Target Search su singolo canale

Telecamera tradizionale + DVR **Motion 2.0**



Human & Vehicle Detection e Quick Target Search su max 4 canali

ColorVu ANALOGICO IN HD E COLORI 24/7

Motion 2.0 si distingue per performance di alto livello e flessibilità di installazione. Le modalità di collegamento infatti si adattano perfettamente sia a nuovi impianti che a impianti già esistenti.



TURBO HD
 Risoluzione fino a 3K
 Smart Light
 Tecnologia 4in1 & PoC
 Ottica fissa & Motorizzata

ColorVu Turbo HD




- Hardware avanzato**
Apertura F 1.0, Sensore 0.0003 Lux
- Tecnologia Innovativa**
Gestione 3D del colore, WDR fino a 130dB
- Tecnologia 4in1 & PoC**
Massima flessibilità installativa
- Smart Light**
Intensità regolabile

TURBO HD 4 IN 1 SINO A 3K

Ideali per aggiornare impianti in alta definizione mantenendo l'infrastruttura analogica già esistente a risoluzione standard, le soluzioni Turbo HD ColorVu sono sinonimo di flessibilità e versatilità.

I sistemi possono infatti essere aggiornati mantenendo l'infrastruttura già presente e sostituendo semplicemente le vecchie telecamere. Grazie alla tecnologia Autosensing l'installazione è pressoché automatica e, le immagini sono in alta definizione e a colori.



TURBO HD 4in1

TELECAMERE TURBO HD DOT 4in1 - 2MP



Mini Bullet Fixed Focal



€ 77,00
DS-2CE16D0T-IRF [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- IR: 20m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Bullet Fixed Focal



€ 97,00
DS-2CE17D0T-IT3F [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- IR: 40m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Bullet Varifocal



€ 139,00
DS-2CE19D0T-VFIT3F [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 40m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 12

Turret Fixed Focal



€ 77,00
DS-2CE56D0T-IRMF [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- IR: 20m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 3, DS-1272ZJ-110-TRS

Turret Fixed Focal



€ 102,00
DS-2CE56D0T-IT3F [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- IR: 40m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 6, 8, DS-1272ZJ-110-TRS

Turret Varifocal



€ 139,00
DS-2CE79D0T-VFIT3F [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 40m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 10, 11, 12

Mini Dome Varifocal



€ 179,00
DS-2CE5AD0T-VPIT3F [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 40m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, DS-1271ZJ-140-DM45, DS-1273ZJ-140-DM45, DS-1281ZJ-DM45, DS-1280ZJ-DM45

Mini Bullet Fixed Focal Dual Light



€ 92,00
DS-2CE16D0T-LFS [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- IR: 30m, luce bianca 20m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Bullet Fixed Focal Dual Light



€ 121,00
DS-2CE17D0T-LFS [2MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- IR: 40m, luce bianca 40m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Turret Fixed Focal Dual Light



€ 92,00
DS-2CE76D0T-LMFS [2MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- IR: 30m, luce bianca 20m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

TURBO HD 4in1

TELECAMERE TURBO HD HOT 4in1 - 5MP



Mini Bullet Fixed Focal

€ 98,00
DS-2CE16H0T-ITF [5MP]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- IR: 20m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Bullet Fixed Focal

€ 129,00
DS-2CE17H0T-IT3F [5MP]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- IR: 40m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Bullet Varifocal

€ 203,00
DS-2CE19H0T-AIT3ZF [5MP]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 40m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 6

Mini Bullet Fixed Focal

€ 98,00
DS-2CE76H0T-ITMF [5MP]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- IR: 30m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 3, 38

Turret Fixed Focal

€ 101,00
DS-2CE78H0T-IT1F [5MP]

€ 108,00
DS-2CE78H0T-IT3F [5MP]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm [H0T-IT1F]; 3.6mm [H0T-IT3F]
- IR: 30m Exir 2.0 [H0T-IT1F]; 40m Exir 2.0 [H0T-IT3F]
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 6, 8, 38

Turret Varifocal Motorizzata

€ 196,00
DS-2CE79H0T-IT3ZF [5MP]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 40m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 6, 8, 38

Mini Dome Varifocal Motorizzata

€ 230,00
DS-2CE56H0T-VPIT3ZF [5MP]



DWDR IP67 IK10

- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 40m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 22, 42

TURBO HD 4in1

TELECAMERE TURBO HD U1T 4in1 - 4K



Bullet Fixed Focal



€ 174,00
DS-2CE16U1T-IT3F [4K]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- IR: 60m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Bullet Varifocal Motorizzata



€ 320,00
DS-2CE19U1T-IT3ZF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 80m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 6

Turret Fixed Focal



€ 174,00
DS-2CE78U1T-IT3F [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- IR: 60m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 6, 8, 38

Turret Varifocal Motorizzata



€ 320,00
DS-2CE79U1T-IT3ZF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 60m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 10, 11, 12

Mini Dome Varifocal Motorizzata



€ 336,00
DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- IR: 60m Exir 2.0
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 40, 41

COLORVU 4in1

TELECAMERE TURBO HD 4in1 ColorVu 2MP E 3K



Mini Bullet Fixed Focal

€ 172,00
DS-2CE10KF0T-FS [3K]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- 4in1 e microfono incorporato
- Staffe associate: 3

Bullet Fixed Focal

€ 189,00
DS-2CE12KF0T-FS [3K]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- 4in1 e microfono incorporato
- Staffe associate: 3

Turret Fixed Focal

€ 189,00
DS-2CE72KF0T-FS [3K]



DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- 4in1 e microfono incorporato
- Staffe associate: 1, 2, 6, 8, 38

Bullet Fixed Focal

€ 115,00
DS-2CE10DF3T-F [2MP]



WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Bullet Fixed Focal

€ 131,00
DS-2CE12DF3T-F [2MP]



WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Turret Fixed Focal

€ 115,00
DS-2CE70DF3T-MF [2MP]



WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 3, 38

Bullet Fixed Focal Strobo e Audio

€ 186,00
DS-2CE12DF3T-PIRX0S [2MP]



WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Pir: 11m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 3

Turret Fixed Focal Strobo e Audio

€ 172,00
DS-2CE72DF3T-PIRX0S [2MP]



WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Pir: 11m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Staffe associate: 1, 2, 6, 8, 38

Bullet Varifocal PoC

€ 415,00
DS-2CE19DF3T-AZE [2MP]



WDR 130dB IP68

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Uscita video: 1 HD-TVI
- Staffe associate: 1, 2, 6

Turret Varifocal PoC

€ 373,00
DS-2CE79DF3T-AZE [2MP]



WDR 130dB IP68

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Uscita video: 1 HD-TVI
- Staffe associate: 1, 2, 21, 22

SPEED DOME TURBO HD

SPEED DOME IP 4", 5" E 7" Powered by **DarkFighter** + 2MP



Speed Dome 4" Motorizzata



€ 700,00
DS-2AE4215TI-D [2MP] 15X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 5-75mm
- Portata Illuminatore Led: 100m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Stabilizzatore immagini, Privacy Mask
- **Staffe associate:** 31, 32, 33, 34

Speed Dome 5" Motorizzata



€ 751,00
DS-2AE5225T-A [2MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8-120mm
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Stabilizzatore immagini, Privacy Mask
- **Staffe associate:** 31, 32, 33, 34

Speed Dome 5" Motorizzata a Incasso



€ 751,00
DS-2AE5225T-A3 [2MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8-120mm
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Stabilizzatore immagini, Privacy Mask
- **Staffe associate:** 32, 33, 36

Speed Dome 5" Motorizzata



€ 911,00
DS-2AE5225TI-A [2MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8-120mm
- Portata Illuminatore Led: 150m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Stabilizzatore immagini, Privacy Mask
- **Staffe associate:** 31, 32, 33, 34

Speed Dome 7" Motorizzata



€ 1.296,00
DS-2AE7225TI-A [2MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 4.8-120mm
- Portata Illuminatore Led: 150m
- 4in1: TVI-AHD-CVI-CVBS selezionabili
- Stabilizzatore immagini, Privacy Mask
- **Staffe associate:** 31, 32, 33, 34

DVR

71 HQHI - ONFIV S/G



Dvr Serie 71HQHI (fino esaurimento scorte)



- € 387,00**
DS-7104HQHI-K1 [3MP] HDD 1TB
- € 493,00**
DS-7108HQHI-K1 [3MP] HDD 1TB
- € 698,00**
DS-7116HQHI-K1 [3MP] HDD 1TB

- Fino a 6 canali, 4 analogici 3MP e 2 canali IP 4MP [DS-7104HQHI-K1]
- Fino a 12 canali, 8 analogici 3 MP e 4 canali IP 4MP [DS-7108HQHI-K1]
- Fino a 24 canali, 16 analogici 3 MP e 8 canali IP 4MP [DS-7116HQHI-K1]
- 1 HDD fino a 6 TB
- Smart Search

72 HQHI & HUHI MOTION 2.0 - ONFIV S/G



Dvr Serie 72HQHI



- € 327,00**
iDS-7204HQHI-E1/S [3MP] HDD 1TB
- € 495,00**
iDS-7208HQHI-E2/S [3MP] HDD 1TB
- € 867,00**
iDS-7216HQHI-E2/S [3MP] HDD 1TB

- 2 canali Motion 2.0 [iDS-7204HQHI-E1/S]
- 4 canali Motion 2.0 [iDS-7208/16HQHI-E2/S]
- Fino a 6 canali, 4 analogici 4MP e 2 canali IP 6MP [iDS-7204HQHI-E1/S]
- Fino a 12 canali, 8 analogici 4MP e 4 canali IP 6MP [iDS-7208HQHI-E2/S]
- Fino a 24 canali, 16 analogici 4MP e 8 canali IP 6MP [iDS-7216HQHI-E2/S]
- E1 1 HDD, E2 2 HDD fino a 6TB
- Smart Search
- Registrazione rindondante [iDS-7208HQHI-E2/S]; [iDS-7216HQHI-E2/S]

Dvr Serie 72HUHI



- € 465,00**
iDS-7204HUHI-E1/S [4K] HDD 1TB
- € 690,00**
iDS-7208HUHI-E2/S [4K] HDD 1TB
- € 1.224,00**
iDS-7216HUHI-E2/S [4K] HDD 2TB

- 4 canali Motion 2.0 per tutti i modelli
- Fino a 6 canali, 4 analogici 3K e 2 canali IP 4K [iDS-7204HUHI-E1/S]
- Fino a 12 canali, 8 analogici 3K e 4 canali IP 4K [iDS-7208HUHI-E1/S]
- fino a 24 canali, 16 analogici 3K e 8 canali IP 4K [iDS-7216HUHI-E1/S]
- E1 1 HDD, E2 2 HDD fino a 6TB
- Smart Search
- Registrazione rindondante [iDS-7208HUHI-E2/S]; [iDS-7216HUHI-E2/S]

73 HQHI - ONFIV S/G

Dvr Serie 73HQHI



- € 2.010,00**
iDS-7332HQHI-M4/S [4MP] HDD 2TB

- 8 canali Motion 2.0
- Fino a 40 canali, 32 analogici 3K e 8 canali IP 6MP
- M4 4 HDD fino a 12 TB
- Smart Search
- Registrazione rindondante

ACCESSORI & ALIMENTATORI

TRASMETTITORI

Trasmettitore Passivo HD-TVI



€ 14,50
DS-1H18

- Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP
- Impedenza da 75 Ω a 100 Ω
- Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m
- Compatibile con tecnologia PoC (2pz per confezione)

Trasmettitore Passivo HD-TVI



€ 9,00
DS-1H18S/E

- Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP
- Impedenza da 75 Ω a 100 Ω
- Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m
- 2 pezzi per confezione

ALIMENTATORI

Alimentatore



€ 14,00
ADS-12F6-12N

- Alimentatore In
- 230VAC Out 12VDC 1A

Alimentatore



€ 22,00
MSA-C2000IC12.0-24P-DE

- Alimentatore In
- 230VAC Out 12VDC 2A

Alimentatore



€ 217,00
60WPoEinjector

- PoE injector 60 W
- 1* RJ45 10/100/1000 Mbps

OTTICHE TELECAMERE BOX

Ottiche Telecamera Box



€ 81,00
TV2710D-IR

- Ottica per Telecamera Box 2.7-10mm



€ 138,00
TV2713D-IR

- Ottica per Telecamera Box 2.7-13mm



€ 173,00
TV0550D-IRA

- Ottica per Telecamera Box 5-50mm



€ 405,00
HV3816P-8MPIR

- Ottica per Telecamera Box 3.8-16mm
- 8MP



€ 731,00
HV1140P-8MPIR

- Ottica per Telecamera Box 11-40mm
- 8MP

TASTIERE

Joystick USB



€ 491,00
DS-1005KI

- Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS
- Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003.

Tastiere di Controllo



€ 582,00
DS-1006KI
€ 898,00
DS-1200KI

- Tastiera di controllo a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 [DS-1006KI]
- Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 [DS-1200KI]

Tastiera di Controllo



€ 2.262,00
DS-1100KI

- Tastiera di controllo multifunzione IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.

Tastiera di Controllo



€ 2.607,00
DS-1600KI

- Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. Touchscreen capacitivo 10,1". Display e joystick separabili. Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall. 2 USB2.0, HDMI, DVI. 2 Audio in/out. RJ45.

STAFFE PER TELECAMERE



1
DS-1276ZJ-SUS Euro 110,00
 Supporto angolare in acciaio inossidabile bianco



2
DS-1275ZJ-SUS Euro 106,00
 Supporto da palo in acciaio inossidabile bianco



3
DS-1280ZJ-XS Euro 30,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



4
DS-1275ZJ-S-SUS Euro 68,00
 Supporto da palo in acciaio inossidabile bianco



5
DS-1260ZJ Euro 32,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



6
DS-1280ZJ-S Euro 47,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



7
DS-1271ZJ-110 Euro 76,00
 Supporto pendente in lega di alluminio bianco



8
DS-1281ZJ-S Euro 44,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



9
DS-1272ZJ-110 Euro 40,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



10
DS-1273ZJ-130-TRL Euro 53,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



11
DS-1281ZJ-M Euro 47,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



12
DS-1280ZJ-M Euro 47,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



13
DS-1250ZJ Euro 19,00
 Supporto in fibra composita bianca



14
DS-1273ZJ-135 Euro 47,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



15
DS-1281ZJ-DM23 Euro 24,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



16
DS-1280ZJ-DM21 Euro 28,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



17
DS-1272ZJ-120 Euro 42,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



18
DS-1272ZJ-120B Euro 76,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco con scatola di giunzione



19
DS-1280ZJ-DM46 Euro 43,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianca



20
DS-1280ZJ-DM8 Euro 21,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



21
DS-1271ZJ-140 Euro 128,00
 Supporto pendente in lega di alluminio bianco



22
DS-1273ZJ-140 Euro 47,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



23
DS-1280ZJ-PT6 Euro 36,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



24
DS-1280ZJ-DM55 Euro 47,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



25
DS-1473ZJ-155 Euro 74,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



26
DS-1473ZJ-155B Euro 132,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



27
DS-1475ZJ-SUS Euro 76,00
 Supporto da palo in acciaio inossidabile bianco



28
DS-1476ZJ-SUS Euro 76,00
 Supporto angolare in acciaio inossidabile bianco



29
DS-1280ZJ-DM25 Euro 28,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



30
DS-1294ZJ Euro 37,00
 Supporto da parete in bianco plastica temprata



31
DS-1663ZJ Euro 32,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



32
DS-1604ZJ-BOX-POLE Euro 248,00
 Supporto in lega di alluminio bianco e acciaio



33
DS-1604ZJ-Pole Euro 154,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



34
DS-1673ZJ Euro 52,00
 Supporto in acciaio bianco



35
DS-1602ZJ Euro 47,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



36
DS-1604ZJ Euro 125,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



37
DS-1618ZJ Euro 37,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



38
DS-1272ZJ-110-TRS Euro 42,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



39
DS-1280ZJ-TR13 Euro 44,00
 Scatola di giunzione in alluminio bianco



40
DS-1273ZJ-140-DM45 Euro 76,00
 Supporto da parete in lega di alluminio bianco



41
DS-1280ZJ-DM45 Euro 57,00
 Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco



42
DS-1241ZJ Euro 32,00
 Supporto in lega di alluminio bianco



SCOPRI
I PRODOTTI
TVCC

Seguici nelle nostre pagine Social

 www.facebook.com/hiwatch.italy

 www.instagram.com/hiwatch.italy/

 <https://www.linkedin.com/company/hikvision-italy>

 Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection